

Dokumentace Šimon Zálešák

Knihovny: 1. Bootstrap

2. Boostwach

3. Flag-icons

4. Font-Awesome

5. CKEDITOR

`<a>`: Odkaz na jinou stránku nebo část dokumentu.

`<body>`: Hlavní část stránky – obsah, který se zobrazuje uživateli.

`<button>`: Tlačítko.

`<div>`: Obecný kontejner bez specifického významu.

`<footer>`: Patička stránky nebo sekce.

`<form>`: Formulář pro zadávání dat.

`<h1>`: Nadpis první úrovně – nejdůležitější nadpis na stránce.

`<h2>`: Nadpis druhé úrovně – podnadpis.

`<h3>`: Nadpis třetí úrovně.

`<h5>`: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

`<head>`: Sekce s metadaty, např. `<title>`, `<meta>` nebo odkazy na CSS.

`<html>`: Kořenový element HTML dokumentu.

`<i>`: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

`<img>`: Obrázek.

<input>: Vstupní pole v rámci formuláře.

<label>: Popisek pro formulářový prvek.

: Položka seznamu.

<link>: Odkaz na externí soubor, např. CSS.

<meta>: Metainformace o dokumentu.

<nav>: Navigační sekce stránky.

: Uspořádaný seznam (číslovaný).

<option>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

<p>: Odstavec textu.

<script>: JavaScriptový kód nebo odkaz na něj.

<select>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

: Inline kontejner pro část textu nebo jiné elementy.

<style>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

<table>: Tabulka.

<tbody>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

<td>: Bunka tabulky.

<textarea>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

<th>: Záhlaví tabulky.

<thead>: Obecný nebo méně běžný HTML tag.

<title>: Název stránky, který se zobrazuje v záložce prohlížeče.

<tr>: Řádek tabulky.

: Neuspořádaný seznam (s odrážkami).